試料番号　FHQ11603

水質検査結果書

原水

依頼者住所	中新川郡舟橋村佛生寺55		
依頼者氏名	舟橋村 村長　渡辺　光		
採水年月日	令和8年11月10日	天候	(前日)　曇　　(当日)　雨
採水地点	第1水源		
採水者	舟橋村役場　住民生活課　　森　真希		
気温	11　℃	水温	15　℃

項目	結果	基準	項目	結果	基準
一般細菌	0	100 CFU/ml以下	臭素酸	———	0.01 mg/l以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	———	0.1 mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 mg/l以下	トリクロロ酢酸	———	0.03 mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 mg/l以下	ブロモジクロロメタン	———	0.03 mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	ブロモホルム	———	0.09 mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	ホルムアルデヒド	———	0.08 mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005	1.0 mg/l以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2 mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 mg/l以下	銅及びその化合物	0.012	1.0 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.14	10 mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	9.2	200 mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.07	0.8 mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0 mg/l以下	塩化物イオン	6.7	200 mg/l以下
四塩化炭素	0.0001未満	0.002 mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	92.5	300 mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/l以下	蒸発残留物	147	500 mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.04 mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/l以下
ジクロロメタン	0.001未満	0.02 mg/l以下	ジェオスミン	———	0.00001 mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	———	0.00001 mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02 mg/l以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000005未満	0.00005 mg/l以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/l以下
ベンゼン	0.0005未満	0.01 mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3 mg/l以下
塩素酸	———	0.6 mg/l以下	pH　値	7.6	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	———	0.02 mg/l以下	味	———	異常でないこと
クロロホルム	———	0.06 mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	———	0.03 mg/l以下	色度	0.5未満	5 度以下
ジブロモクロロメタン	———	0.1 mg/l以下	濁度	0.1未満	2 度以下

備　考

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ

検査期間	令和8年11月10日　～　令和8年11月16日
検査責任者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年11月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会長　西尾　公秀

試料番号　FHQ11604

水質検査結果書

原水

依頼者住所	中新川郡舟橋村佛生寺55		
依頼者氏名	舟橋村 村長　渡辺　光		
採水年月日	令和8年11月10日	天候	(前日)　曇　　(当日)　雨
採水地点	第2水源		
採水者	舟橋村役場　住民生活課　　森　真希		
気温	11　℃	水温	15　℃

項目	結果	基準	項目	結果	基準
一般細菌	0	100 CFU/ml以下	臭素酸	―――	0.01 mg/l以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	―――	0.1 mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 mg/l以下	トリクロロ酢酸	―――	0.03 mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 mg/l以下	ブロモジクロロメタン	―――	0.03 mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	ブロモホルム	―――	0.09 mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	ホルムアルデヒド	―――	0.08 mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.007	1.0 mg/l以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2 mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 mg/l以下	銅及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.00	10 mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	8.2	200 mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.05未満	0.8 mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0 mg/l以下	塩化物イオン	6.1	200 mg/l以下
四塩化炭素	0.0001未満	0.002 mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	97.8	300 mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/l以下	蒸発残留物	150	500 mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.04 mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/l以下
ジクロロメタン	0.001未満	0.02 mg/l以下	ジェオスミン	―――	0.00001 mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	―――	0.00001 mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02 mg/l以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000005未満	0.00005 mg/l以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/l以下
ベンゼン	0.0005未満	0.01 mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3未満	3 mg/l以下
塩素酸	―――	0.6 mg/l以下	pH　値	7.4	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	―――	0.02 mg/l以下	味	―――	異常でないこと
クロロホルム	―――	0.06 mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	―――	0.03 mg/l以下	色度	0.5未満	5 度以下
ジブロモクロロメタン	―――	0.1 mg/l以下	濁度	0.1未満	2 度以下

備　考

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ

検査期間	令和8年11月10日　～ 令和8年11月16日
検査責任者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年11月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会長　西尾　公秀

試料番号　FHQ11605

水質検査結果書

原水

依頼者住所	中新川郡舟橋村佛生寺55		
依頼者氏名	舟橋村 村長　渡辺　光		
採水年月日	令和8年11月10日	天候	(前日)　曇　　(当日)　雨
採水地点	第3水源		
採水者	舟橋村役場　住民生活課　　森　真希		
気温	11　℃	水温	14　℃

項目	結果	基準	項目	結果	基準
一般細菌	0	100 CFU/ml以下	臭素酸	―――	0.01 mg/l以下
大腸菌	検出せず	検出されないこと	総トリハロメタン	―――	0.1 mg/l以下
カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003 mg/l以下	トリクロロ酢酸	―――	0.03 mg/l以下
水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005 mg/l以下	ブロモジクロロメタン	―――	0.03 mg/l以下
セレン及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	ブロモホルム	―――	0.09 mg/l以下
鉛及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	ホルムアルデヒド	―――	0.08 mg/l以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01 mg/l以下	亜鉛及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/l以下
六価クロム化合物	0.002未満	0.02 mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2 mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04 mg/l以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3 mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01 mg/l以下	銅及びその化合物	0.005未満	1.0 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.89	10 mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	7.6	200 mg/l以下
フッ素及びその化合物	0.09	0.8 mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05 mg/l以下
ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0 mg/l以下	塩化物イオン	5.3	200 mg/l以下
四塩化炭素	0.0001未満	0.002 mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	70.3	300 mg/l以下
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.05 mg/l以下	蒸発残留物	119	500 mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満	0.04 mg/l以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2 mg/l以下
ジクロロメタン	0.001未満	0.02 mg/l以下	ジェオスミン	―――	0.00001 mg/l以下
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	―――	0.00001 mg/l以下
トリクロロエチレン	0.001未満	0.01 mg/l以下	非イオン界面活性剤	0.002未満	0.02 mg/l以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.000005未満	0.00005 mg/l以下	フェノール類	0.0005未満	0.005 mg/l以下
ベンゼン	0.0005未満	0.01 mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3未満	3 mg/l以下
塩素酸	―――	0.6 mg/l以下	pH　値	7.6	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸	―――	0.02 mg/l以下	味	―――	異常でないこと
クロロホルム	―――	0.06 mg/l以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸	―――	0.03 mg/l以下	色度	0.5未満	5 度以下
ジブロモクロロメタン	―――	0.1 mg/l以下	濁度	0.1未満	2 度以下

備　考

・水質項目及び基準は水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）による
・検査方法は水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法
（平成15年厚生労働省告示第261号）による
・検査結果の単位は基準の単位と同じ

検査期間	令和8年11月10日　～ 令和8年11月16日
検査責任者	公益社団法人　富山県薬剤師会　今村　理佐

令和8年11月17日

国土交通大臣及び環境大臣登録番号　第63号
富山市堀２７番地２
公益社団法人　富山県薬剤師会
会長　西尾　公秀